

Verbotsprüfung	Verbote – erfüllt?			Bemerkung
	Tötung	Störung	Brutplatzverlust	
Baumfalke	nein	nein	nein	Nahrungsgast, brütet im Umfeld
Baumpieper	nein	-	nein	Nahrungsgast, brütet evtl. im östlichen Areal
Bekassine	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Bluthänfling	nein	-	nein	wichtiger Rückzugsraum, evtl. Brut, im Winter 70 Tiere
Brachpieper	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Braunkehlchen	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Bruchwasserläufer	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Dohle	nein	-	nein	Nahrungsgast, brütet im Umfeld
Elster	nein	nein	nein	Nahrungsgast, evtl. Brut, kann aber gut ausweichen, häufig
Feldlerche	nein	-	nein	Nahrungsgast, evtl. Brutvogel auf dem Areal
Feldschwirl	nein	-	nein	Nahrungsgast, evtl. Brutvogel in östl. Retentionsfläche
Feldsperling	nein	-	nein wenn CEF	Brut/Nahrungsgast
Gartenrotschwanz	nein	-	nein	Nahrungsgast, brütet evtl. im Umfeld
Gelbspötter	nein	-	nein	Nahrungsgast
Graumammer	nein	nein	nein wenn CEF	2 Brutpaare auf dem/nördlich des Areals; Reliktvorkommen
Graureiher	nein	-	nein	Nahrungsgast
Grauspecht	nein	nein	nein	eher in Auenbereichen vorkommend
Grünspecht	nein	nein	nein	Nahrungsgast, evtl. Brutvogel auf dem Areal
Habicht	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Hausperling	nein	-	nein wenn CEF	Brut/Nahrungsgast; Brut in Gebäudenischen
Heidelerche	nein	nein	nein	Nahrungsgast, evtl. Brutvogel im östlichen Areal
Hohлтаube	nein	-	nein	brütet in Randbereich (kleines Wäldchen)
Kiebitz	nein	nein	nein	Nahrungsgast, wichtig da Rückgang ext. Äcker
Kleinspecht	nein	nein	nein	Nahrungsgast, brütet im Umfeld
Kornweihe	nein	nein	nein	Nahrungsgast in Zugzeiten
Kuchuck	nein	-	nein	Brut/Nahrungsgast
Mauersegler	nein	-	nein	Nahrungsgast
Mäusebussard	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Mehlschwalbe	nein	-	nein	Nahrungsgast
Merlin	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Misteldrossel	nein	-	nein	Brut in den südöstlichen Gehölzen
Mittelspecht	nein	nein	nein	Nahrungsgast, brütet im östlichen Areal
Neuntöter	nein	nein	nein	Nahrungsgast, evtl. Brut da ideale Bedingungen
Pirol	nein	-	nein	Nahrungsgast, brütet im östlichen Areal
Rauchschwalbe	nein	-	nein	Nahrungsgast
Rebhuhn	nein	nein	nein wenn CEF	wichtiges Reliktvorkommen, 7 Brutpaare
Rohrweihe	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Rotmilan	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Saatkrähe	nein	nein	nein	brütet in den Pappeln südl., sehr wertvolles
				Nahrungshabitat nach Bestandseinbruch 2011
Schleiereule	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Schwarzkehlchen	nein	-	nein wenn CEF	idealer Lebensraum, 1-2 Brutpaare, auch im Osten
Schwarzmilan	nein	nein	nein	Nahrungsgast, brütet am Waldrand
Sperber	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Steinschmätzer	nein	-	nein	Nahrungsgast, Durchzügler, evtl. Brut in den Gabionen
Turmfalke	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Turteltaube	nein	-	nein	Nahrungsgast, Brut vogel (in Gebüsch)
Uferschwalbe	nein	nein	nein	Nahrungsgast

Wacholderdrossel	nein	-	nein	Nahrungsgast in Zugzeiten
Wachtel	nein	-	nein	ab und zu durchziehend
Waldohreule	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Wanderfalke	nein	nein	nein	Nahrungsgast, nahegelegene Brutplätze
Waldwasserläufer	nein	-	nein	Nahrungsgast (Zugzeit)
Weißstorch	nein	nein	nein	Nahrungsgast (wichtiger Raum)
Wendehals	nein	nein	nein wenn CEF	wichtiges Siedlungsgebiet, gute Dichte, im SO evtl.
				Brut; Arealverlust kann 1-2 Brutpaare betreffen
Wespenbussard	nein	nein	nein	Nahrungsgast
Wiedehopf	nein	nein	nein	großes Wiederansiedlungspotenzial im Osten
Wiesenpieper	nein	-	nein	Nahrungsgast
Ziegenmelker	nein	nein	nein	Nahrungsgast, evtl. Brut im Osten

- Störungsverbot gilt nicht bei Eingriffen da keine streng geschützte Art