

Drucksache Nr.: 071/2023

Dezernat I
Federführend: Zentrale Vergabestelle
Anlagen:
Az.: 180: tm-Hn

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	09.03.2023	Ö	zur Beschlussfassung

**Vergabe des Auftrags für die Lieferung und Montage von Lüftungsgeräten für die
Ertüchtigung des vorbeugenden Brandschutzes in der Georg-von-Neumayer
Realschule Plus, Landwehrstraße 20 in Neustadt an der Weinstraße**

Antrag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Der Auftrag für die Lieferung und Montage von Lüftungsgeräten für die Ertüchtigung des vorbeugenden Brandschutzes in der Georg-von-Neumayer Realschule Plus, Landwehrstraße 20 in Neustadt an der Weinstraße wird der

Firma
Wieland & Partner GmbH
Theodor-Haubach-Str. 8
67433 Neustadt an der Weinstraße

zum Angebotspreis von 153.852,61 € inkl. MwSt. erteilt.

Begründung:

Um die Brandschutzmaßnahme in der Georg-von-Neumayer Realschule plus abzuschließen, müssen im Keller noch Brandschotts hergestellt und die Abschaltung der Lüftungsanlage durchgeführt werden. Die Lüftungsanlage darf in ihrer bestehenden Form nicht mehr betrieben werden. Hauptgrund ist, dass die in der Lüftungsanlage verbauten Brandschutzklappen sich nicht mit der Brandmeldeanlage der Schule koppeln lassen. Eine Umrüstung der bestehenden Anlage wäre ein enormer Aufwand.

Im Keller sollen insgesamt 4 Lüftungsanlagen abgeschaltet werden. Damit das Kellergeschoss ein eigener Brandabschnitt wird, ist es notwendig die Durchdringungen zum Erdgeschoss zu verschließen. Hierzu werden die Lüftungsrohre unter der Decke gekappt, ausgebaut und die alten Brandschutzklappen fachgerecht geschottet.

Als Ersatz für die stillzulegende Lüftungsanlage werden in drei innenliegenden Räumen Einzellüftungsgeräte montiert. Die drei Einzellüftungsgeräte werden in einem Chemieraum, dem großen Musik-/Theaterraum und einem Werkraum montiert. Es ist kostengünstiger die drei für den Unterricht wichtigen Räume auf diese Weise nutzbar herzurichten, statt die bestehende, alte Lüftungsanlage zu sanieren und zu ertüchtigen (Brandschutz).

Aus den vorgenannten Gründen ist die Ertüchtigung des vorbeugenden Brandschutzes für den Betrieb der Schule notwendig. Dies schließt die Lieferung und Montage der Lüftungsgeräte ein.

Die Leistung war öffentlich ausgeschrieben. Der Termin für die Abgabe der Angebote war auf Dienstag, den 14.02.2023; 10:30 Uhr festgesetzt.

Bis zum festgesetzten Termin sind 7 Angebote eingegangen.

Die vom Gebäudemanagement, der Abteilung Zentrale Vergabestelle und der Stabsstelle Rechnungsprüfung nachgeprüften Angebote zeigen folgende Ergebnisse:

lfd. Nr.	Name und Sitz des Bieters	Preisnachlass	Angebotssumme laut Ausschreibung in EURO
1.	Firma Wieland & Partner GmbH Neustadt an der Weinstraße	Kein Preisnachlass	153.852,61 Euro
2.	Firma N.N.	Kein Preisnachlass	149.007,46 Euro
3.	Firma N.N.	Kein Preisnachlass	167.927,39 Euro
4.	Firma N.N.	Kein Preisnachlass	169.028,18 Euro
5.	Firma N.N.	Kein Preisnachlass	175.196,01 Euro
6.	Firma N.N.	Kein Preisnachlass	186.244,69 Euro
7.	Firma N.N.	Kein Preisnachlass	190.460,55 Euro

Die Verwaltung empfiehlt, den Auftrag für Lieferung und Montage von Lüftungsgeräten für die Ertüchtigung des vorbeugenden Brandschutzes in der Georg-von-Neumayer Realschule Plus, Landwehrstraße 20 in Neustadt an der Weinstraße der

Firma
Wieland & Partner GmbH
Theodor-Haubach-Str. 8
67433 Neustadt an der Weinstraße

zum Angebotspreis von 153.852,61 € inkl. MwSt. zu erteilen.

Die Haushaltsmittel stehen auf dem Produktkonto 2151001.096002 zur Verfügung.

Neustadt an der Weinstraße, 27.02.2023

Oberbürgermeister

